



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТЭС**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

026185-TSEK-03/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

11.07.2019

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

11.07.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

ARMAŞ SU ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

BÜYÜKKAYACIKOSB MAH. 506 NOLU SK. İDARİ BİNA NO:12
SELÇUKLU KONYA

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ARMAŞ SU ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

BÜYÜKKAYACIKOSB MAH. 506 NOLU SK. İDARİ BİNA BLOK NO: 12
KONYA

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

armaş

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

TSE K 580 / 14.06.2019

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

MALZEMESİ MS 58 OLAN DN 25 300 PSİ TEST TAHLİYE VANASI DN 32 300 PSİ TEST TAHLİYE VANASI DN 40
300 PSİ TEST TAHLİYE VANASI DN 50 300 PSİ TEST TAHLİYE VANASI

e-imzalı/e-signed

05/07/2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İBRAHİM YÜCEL AYDEMİR
KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332
239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=caypvwif> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

